

Shellfire PPTP Setup

Mac OS X

Diese Anleitung zeigt anschaulich, wie ein bei Shellfire gehosteter VPN-Server im Typ PPTP unter Mac OS X konfiguriert wird.

Inhaltsverzeichnis

1. Benötigte Daten und Dateien.....	2
2. Verbindung erstellen.....	3
3. Verbindungsstatus überprüfen.....	7

Internet:

<http://www.shellfire.de>
hosting@shellfire.de

Geschäftsführung:

Florian Gattung
Maximilian Behr

Bankverbindung:

Deutsche Bank AG
Konto: 40 11 714
BLZ: 500 700 24
IBAN: DE 878 007 002 404 011 714 00
BIC: DEUTDE33HAN30

1. Benötigte Daten und Dateien

Die Einrichtung einer PPTP-Verbindung unter Mac OS X gestaltet sich sehr einfach.

Benötigt werden folgende Daten aus dem Shellfire Kundencenter in den VPN-Details:

- Server-Adresse
- Benutzername
- Passwort

Die Server-Adresse ist die Adresse des Shellfire-Servers, über den die Verbindung geroutet wird. Benutzername und Passwort werden zur Authentifizierung mit dem PPTP-Server benötigt.

Navigations-Hinweis: Hier geht's zu den VPN-Details

- www.shellfire.de
- Einloggen mit Kundennummer und/oder Email-Adresse und Passwort
- Kundencenter
- Meine VPN
- „Details“ des gewünschten VPN-Servers anklicken
- Die VPN-Details werden geladen, die o.g. Daten werden aufgelistet.

Achtung: Benutzername und Passwort für den PPTP-Zugang unterscheiden sich von den Zugangsdaten zur Shellfire-Webseite!

Achtung: Sollte Ihr VPN aktuell nicht als PPTP-VPN konfiguriert sein, müssen Sie zunächst im Kundencenter in den VPN-Details den VPN-Typ auf PPTP-VPN ändern.

Internet:

<http://www.shellfire.de>
hosting@shellfire.de

Geschäftsführung:

Florian Gattung
Maximilian Behr

Bankverbindung:

Deutsche Bank AG
Konto: 40 11 714
BLZ: 500 700 24
IBAN: DE 878 007 002 404 011 714 00
BIC: DEUTDE33HAN

2. Verbindung erstellen

Für die Verbindung mit PPTP-VPN wird unter Mac OS X keine gesonderte Software benötigt. Lediglich ein bereits aktivierter Internet-Zugang wird vorausgesetzt.

Gehen Sie bitte wie folgt vor, um die PPTP-VPN Verbindung zu Ihren Netzwerkverbindungen hinzuzufügen.

- 1) Dock → Systemeinstellungen (oder Programme → Systemeinstellungen)



- 2) Klicken Sie auf „Netzwerk“



- 3) Klicken Sie im neuem Fenster unten Links auf das Schloss, um Änderungen vorzunehmen

Internet:

<http://www.shellfire.de>
hosting@shellfire.de

Geschäftsführung:

Florian Gattung
Maximilian Behr

Bankverbindung:

Deutsche Bank AG
Konto: 40 11 714
BLZ: 500 700 24
IBAN: DE 878 007 002 404 011 714 00
BIC: DEUTDE33HAN

4) Danach klicken Sie auf das „+“ Zeichen um einen neuen Dienst zu erstellen



5) Nun Wählen Sie unter Anschluss „VPN“ aus und als VPN-Typ „PPTP“.

6) Jetzt klicken Sie links in der Liste auf Ihre neu erstellte VPN Verbindung. Dies sieht so aus:



Internet:

<http://www.shellfire.de>
hosting@shellfire.de


Geschäftsführung:

Florian Gattung
Maximilian Behr

Bankverbindung:

Deutsche Bank AG
Konto: 40 11 714
BLZ: 500 700 24
IBAN: DE 878 007 002 404 011 714 00
BIC: DEUTDE33HAN

- 7) Nun konfigurieren Sie Ihre Verbindung wie hier auf diesem Bild. Bei Server-Adresse und Benutzernamen tragen Sie die Daten ein, die Sie in Ihrem QuickAccess unter VPN-Details finden.



- 8) Nun klicken Sie auf „Identifizierungseinstellungen“ und geben unter „Kennwort“ Ihr VPN Kennwort an und bestätigen dies mit „OK“

Internet:

<http://www.shellfire.de>
hosting@shellfire.de


Geschäftsführung:

Florian Gattung
Maximilian Behr

Bankverbindung:

Deutsche Bank AG
Konto: 40 11 714
BLZ: 500 700 24
IBAN: DE 878 007 002 404 011 714 00
BIC: DEUTDE33HAN

- 9) Nun klicken Sie auf „Weitere Optionen“ und Aktivieren nun „Gesamten Verkehr über die VPN-Verbindung senden und bestätigen dies mit „OK“



- 8.) Nun klicken Sie auf „Verbinden“ und Schon sollten Sie Online sein.



- 9.) Zukünftig können Sie in Ihrer Menüleiste oben Rechts Ihren VPN Verbinden oder auch Trennen.

Internet:

<http://www.shellfire.de>
hosting@shellfire.de

Geschäftsführung:

Florian Gattung
Maximilian Behr

Bankverbindung:

Deutsche Bank AG
Konto: 40 11 714
BLZ: 500 700 24
IBAN: DE 878 007 002 404 011 714 00
BIC: DEUTDE33HAN

3. Verbindungsstatus überprüfen


Wenn die VPN-Verbindung zum Shellfire-Server korrekt hergestellt wurde, sind Sie im Internet mit einer anderen IP-Adresse sichtbar.

Dies können Sie z.B. mit folgendem Vorgehen überprüfen.

- 1) Stellen Sie sicher, dass die VPN-Verbindung getrennt ist (Schritt 3)
- 2) Surfen Sie zu www.wieistmeineip.de und notieren sich dort Ihre IP-Adresse



- 3) Stellen Sie die VPN-Verbindung wieder her (Schritt 3)
- 4) Laden Sie die Seite www.wieistmeineip.de neu und notieren Sie erneut die IP-Adresse.



Im Beispiel lautet die erste IP-Adresse 123.123.123.123 und die zweite IP-Adresse 111.111.111.111. Da beide IP-Adressen unterschiedlich sind, hat die Verbindung geklappt. Sollten Sie bei beiden Versuchen die gleiche IP-Adresse erhalten, so überprüfen Sie bitte Ihre Einstellungen oder wenden sich an unseren Support.

Internet:

<http://www.shellfire.de>
hosting@shellfire.de

Geschäftsführung:

Florian Gattung
Maximilian Behr

Bankverbindung:

Deutsche Bank AG
Konto: 40 11 714
BLZ: 500 700 24
IBAN: DE 878 007 002 404 011 714 00
BIC: DEUTDE33HAN